



云桌面

www.ruijie.com.cn

小身材 大能量 一机多用

RG-CT7800-1000终端计算机



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie 锐捷
Networks

RG-CT7800-1000终端计算机

小身材 大能量 一机多用

这，可能是你能买到的最小巧的终端

整机体积1.76L

强大且易用的科技，融入出色的工业设计，让使用体验焕然一新

兼容UOS、麒麟等多种操作系统

一机多用，既可作为终端计算机单独使用


又可与相应的服务器和虚拟化软件结合，形成云桌面整体方案



整机参数



配置	组件
CPU	国产高性能处理器
固件	百敖 BIOS
显卡	集成显卡
内存	8G DDR4，最大可扩展至32GB
存储	256G NVME SSD，最大可扩展至1T SSD
电源	135W
USB	USB 2.0*4+USB3.0*4
显示	HDMI+VGA
操作系统	支持UOS/麒麟/RainOS



性能比肩主流芯片

配备国产高性能处理器，提供高速、大容量的固态硬盘及内存选择。强劲性能，满足多种办公需求。



8GB内存，运行更多

配备8GB 3200MHz DDR4 SO-DIMM 内存，可用于提升渲染速度、处理众多大型文件或更流畅运行设计类软件，轻松应对更有挑战的任务。



加载大型文件，还能更快

M.2 SSD固态硬盘，与机械硬盘相比，读写速度快、低功耗、无噪声、抗震动、体积小。因此，开机速度体验显著提升，加载大型文件速度更加迅捷。

硬件设计


连接和扩展

小巧精致不代表取舍，多种接口，满足不同需求

- 配有丰富多样的端口，8个USB口，可以灵活应对各种外设
- 产品可平放，可壁挂，提供更整洁桌面空间




组网方案



方案价值

一机多用



- RG-CT7800-1000可作为桌面计算机满足日常办公使用。如有数据不落地、桌面随行、统一管理需求，搭配相应服务器和锐捷自研虚拟化软件，即可形成一套完成的云桌面解决方案。

适用双网



业务过渡 (VDI)



- VDI应用虚拟化技术，采用云桌面运行虚拟化组件，每个用户对应该一台虚拟机，可以做到资源隔离、安全性好、以及可靠性高，不会出现单点故障影响全局的问题。

业务过渡 (IDV/TCI)



- IDV/TCI本地应用虚拟化是通过在终端上运行两个操作系统实现的，直接呈现给用户的是UOS或者麒麟操作系统，原有Windows应用通过应用虚拟化技术呈现在UOS及麒麟系统之上，帮助用户以更低成本来解决应用兼容适配的问题，并实现统一管理运维。

适用场景



- 医疗 — 医生办公室、护士工作站、医院后勤办公
- 企业 — 呼叫中心、企业办公
- 教育 — 教师办公室、计算机教室
- 政府 — 政务服务大厅、办事窗口及政务办公
- 金融 — 银行柜面窗口、金融后台办公

资质证书



CCC证书



MTBF证书



能效证书



节能证书

生态厂商兼容互认



RG-CT7800-1000可搭配UOS、麒麟等操作系统，并与流式软件，版式软件如金山WPS，永中office，数科OFD都完成了软硬件适配。在外设方面，与奔图打印扫描一体机、成者科技高拍仪、手写板，以及科密的扫码枪都匹配测试通过，在确保安全性、稳定性的基础上全面满足党政机关、金融证券、中大企业、医疗教育等各行业桌面办公的需求。



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。